
~~XI 18 S 7~~
Clos 3 Rg 9 s 151.155
98 T Vidal

XI- 18 S 7
98 T Vidal









DESIGNATION : 98 T Vidal

CLOS XI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 12.9.67 x

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M à C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 16

BAIE : TG - G - M - P. 18 x 18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION 98.T Vidal

CLOS XI PLANCHE 18 RANG S ~~SOUCHE~~ 7

Vigueur : 3

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 1 semaine 23.9.6

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C. +6

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 20

BAIE : TG - G - M - P. 18 x 18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 14 avec pépins - apyrène.

s 3 8 Jus : inc. - coloré.

s 4

s 5

DESIGNATION 98 T Vidal

CLOS XI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 17.9 64 +4

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1

s 2 7 avec pépins - apyrène

s 3 8

s 4 g JUS : inc. - coloré

s 5 g

Année : 1967

Emplacement ......XI 1857...... Désignation ......98 T Vidal......

	Nombre total	DATES							
		13-3	18 3	22-3	25-3				
1 f									
2	4	0	0	0	1				
3	4	2 —	2	2	2 ×				
4						Dle 25-3-67	+12		
5 f									

Année / 1968

Emplacement ...XI...18 S7... Désignation ...98..T.Vidal

	Nombre total	DatES					
		25.3					
~~1~~							
2	6	2					
3	4	2 ^					
4	f						
~~5~~							

Dle 25-3-68^ + 1

Année : 1969

Emplacement ....XI 1857.... Désignation ....9.8.T Vidal....

	Nombre total	DATES								
		27.3	31.3	4.4	9.4.					
1 fulle										
2	6	0	0	0 ·	3 ·					
3	4	1	2	3	4.					
4 } fulb										
5 }										
6					Jle 9.4.69					
7						+17				
8										
9										
10										

Désignation : 98 T Vidal
Emplacement : XI 18 S7

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

S. 2

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré light carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré light carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

2

Désignation : 98 T Vidal
Emplacement : XI 18,5 7 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5). lég^t.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) lég^t - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

- Calvo 1967

Désignation :
Emplacement : XI 18 S 7 1.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : 98 T Vidal

Emplacement : XI 1857 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

légt.

40 - aranéeux 4 - duveteux (5) - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XI · 18 · 57
Désignation : 98.T. Vidal

GRAPPE

24 - Grosse (1) 18 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2.- rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : 98T Vidal
EMPLACEMENT : XI 18 5'7 A.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2333 01   Désignation : 38 T Vidal

Origine :

Emplacement : XI · 18 - 37

8 - Angle des nervures .... 1 -(2)- 3.   ☿

9 - L_1/L .... (1)- 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 -(2).

11 - Lobes .... 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 -(3)-(4)- 5 -(6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.

16 - Dents : forme .... (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 -(3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1)-(2)- 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 -(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Domergue 71